

Décimo Estudio Nacional de Drogas en Población Escolar

Principales Resultados



SENDA

Ministerio del Interior
y Seguridad Pública

Gobierno de Chile

Serie de Estudios Nacionales de Drogas en Población Escolar

Año	Estudio	N° de comunas	Tamaño muestral	Universo
2001	IV Estudio Nacional de Drogas en Población Escolar	86	58.722	825.908
2003	V Estudio Nacional de Drogas en Población Escolar	86	58.489	975.364
2005	VI Estudio Nacional de Drogas en Población Escolar	86	59.881	988.149
2007	VII Estudio Nacional de Drogas en Población Escolar	91	52.145	968.996
2009	VIII Estudio Nacional de Drogas en Población Escolar	99	48.980	969.339
2011	IX Estudio Nacional de Drogas en Población Escolar	103	33.509	863.886
2013	X Estudio Nacional de Drogas en Población Escolar	121	58.104	900.306

Ficha Técnica del Décimo Estudio Nacional de Drogas en Población Escolar de Chile

- Cursos: de 8° básico a 4° medio.
- Establecimientos municipales, particulares subvencionados y particulares pagados.
- Alumnos de 15 regiones y 121 comunas del país.
- Muestreo aleatorio y en dos etapas.
- Se encuestaron 3.815 cursos (85,6% logro).
- Selección aleatoria de 20 alumnos por curso.
- Tipo de cuestionario: formato auto-administrado en sala de clases.
- Trabajo de campo: Empresa Adimark GfK.
- Procesamiento de datos: Observatorio Chileno de Drogas.
- Cálculo de variación a un nivel de confianza de un 95%.
- Error muestral para prevalencia año de drogas ilícitas 0,47%.



Principales Resultados






Consumo de tabaco




Evolución de la prevalencia de consumo diario de tabaco en Población Escolar. Total país, Chile 2003-2013.



* Variación significativa al 5%




Evolución de la prevalencia de consumo diario de tabaco, según sexo, curso y dependencia administrativa. Chile, 2011-2013.



* Variación significativa al 5%

Evolución de la percepción de riesgo de consumir tabaco diariamente y frecuentemente. Chile, 2001-2013.



* Variación significativa al 5%







Consumo de alcohol



Evolución de la prevalencia mes de consumo de alcohol en Población Escolar. Total país, Chile 2001-2013.




Evolución de la prevalencia mes de consumo de alcohol, según sexo, curso y dependencia administrativa. Chile, 2011-2013.




* Variación significativa al 5%

Evolución de la proporción de prevalentes mes de alcohol que declara haber bebido **5 o más tragos en al menos una ocasión** durante el último mes, según sexo, curso y dependencia administrativa. Chile, 2011-2013.



* Variación significativa al 5%

Evolución de la percepción de riesgo de consumir alcohol diariamente y embriaguez. Chile, 2005-2013.




* Variación significativa al 5%



Evolución de la desaprobación parental frente al uso de alcohol. Chile, 2001-2013.


Proporción que declara que padres estarían extremadamente molestos si fuera sorprendido con unos tragos de más.



* Variación significativa al 5%

Evolución de la facilidad de compra de alcohol. Chile, 2011-2013.

Proporción de estudiantes que declaran que les sería fácil o muy fácil comprar alcohol.




* Variación significativa al 5%



Consumo de marihuana




Evolución de la prevalencia año de consumo de marihuana en Población Escolar. Total país, Chile 2001-2013.




* Variación significativa al 5%

Evolución de la prevalencia año de consumo de marihuana, según sexo, curso y dependencia administrativa. Chile, 2011-2013.




* Variación significativa al 5%

Evolución de la prevalencia consumo de riesgo de marihuana (Escala CAST ≥ 4), según sexo, curso y dependencia administrativa. Chile, 2011-2013.



* Variación significativa al 5%


Evolución de la percepción de riesgo de consumir marihuana frecuentemente. Chile, 2001-2013.



* Variación significativa al 5%

Evolución de la desaprobación parental frente al uso de marihuana. Chile, 2001-2013.


Proporción que declara que padres estarían extremadamente molestos si supieran que ha probado marihuana.



* Variación significativa al 5%


Evolución de percepciones frente al uso de marihuana en población escolar. Chile, 2003-2013.

Proporción que declara estar de acuerdo con las frases que se indican.



* Variación significativa al 5%

Evolución de la oferta año y facilidad de acceso de marihuana. Chile, 2001-2013.







Consumo de cocaína



Evolución de la prevalencia año de consumo de cocaína en Población Escolar. Total país, Chile 2001-2013.




Evolución de la prevalencia año de consumo de cocaína, según sexo, curso y dependencia administrativa. Chile, 2011-2013.




* Variación significativa al 5%

Evolución de la percepción de riesgo de consumir cocaína frecuentemente. Chile, 2005-2013.



* Variación significativa al 5%

Evolución de la oferta año y facilidad de acceso de cocaína. Chile, 2001-2013.




* Variación significativa al 5%




Consumo de pasta base




Evolución de la prevalencia año de consumo de pasta base en Población Escolar. Total país, Chile 2001-2013.



Evolución de la prevalencia año de consumo de pasta base, según sexo, curso y dependencia administrativa. Chile, 2011-2013.



Evolución de la oferta año y facilidad de acceso de pasta base. Chile, 2001-2013.




* Variación significativa al 5%



Consumo de inhalables




Evolución de la prevalencia año de consumo de inhalables en Población Escolar. Total país, Chile 2001-2013.



* Variación significativa al 5%



Evolución de la prevalencia año de consumo de inhalables, según sexo, curso y dependencia administrativa. Chile, 2011-2013.



* Variación significativa al 5%






Consumo de tranquilizantes sin receta médica




Evolución de la prevalencia año de consumo de tranquilizantes sin receta médica en Población Escolar. Total país, Chile 2007-2013.



* Variación significativa al 5%


Evolución de la prevalencia año de consumo de tranquilizantes sin receta médica, según sexo, curso y dependencia administrativa. Chile, 2011-2013.




* Variación significativa al 5%



Conclusiones

- 
- Disminuye significativamente el consumo diario de tabaco llegando a su nivel más bajo de toda la serie y se reduce a menos de la mitad de lo observado en el año 2003.
 - El consumo de alcohol se mantiene estable en la población escolar, y disminuye significativamente respecto a 2011 en 8°básicos.
 - El consumo de pasta base se mantiene estable y disminuye el porcentaje de adolescentes que afirman que les sería fácil o muy fácil acceder a esta sustancia.

- 
- Aumenta el consumo de marihuana en más de 10 puntos porcentuales en relación al estudio 2011, asociado a una disminución de la percepción de riesgo y un aumento en el acceso a la droga.
 - Aumenta el consumo de cocaína en 4° medios y colegios particulares pagados.
 - Aumenta el consumo de inhalables y tranquilizantes sin receta médica, particularmente en los grupos de menor edad.