

PRIMER ESTUDIO DE DROGAS EN EDUCACIÓN SUPERIOR.

Principales Resultados

eligevivir
— SIN DROGAS —



SENDA
Ministerio del Interior
y Seguridad Pública

Gobierno de Chile

Santiago, 27 de mayo de 2019

Índice

I. FICHA TÉCNICA

II. MUESTRA

III. PREVALENCIA CONSUMO DE ALCOHOL

IV. PREVALENCIA CONSUMO DE MARIHUANA

V. PREVALENCIA DE CONSUMO DE OTRAS DROGAS

VI. PERCEPCIÓN DE RIESGO DE CONSUMO DE ALCOHOL Y OTRAS DROGAS

VII. OFRECIMIENTO DE DROGAS

I. FICHA TÉCNICA

Ficha técnica primer estudio de drogas en educación superior.

SENA, 2018

- **13** establecimientos de Educación Superior en 5 regiones del país.
- **Muestreo aleatorio simple** en cada sede (21 sedes).
- Se encuestaron **8.557 estudiantes** entre mayo y junio de 2018.
- **Tipo de aplicación:** formato auto-administrado en plataforma web CICAD-OEA.
- **Procesamiento de datos:** Observatorio Chileno de Drogas.
- Cálculo de variación a un nivel de confianza de un 95%.
- Resultados ajustados por **sexo** y tramos de **edad**.
- **Error estándar** prevalencia último año drogas ilícitas: 0,7%.

II. MUESTRA


Distribución de la muestra y población representada.

Centro de educación superior	Muestra lograda	Población representada
IP Virginio Gómez sede Biobío	206	8.374
U. Austral de Chile sede Puerto Montt	585	3.121
Universidad del Biobío	630	12.077
U. Federico Santa María sede Biobío	137	2.036
U. Católica de la Santísima Concepción	590	13.550
CFT ProAndes sede Biobío	74	909
Universidad del Desarrollo sede Biobío	225	4.123
Universidad de Concepción	1.594	25.325
U. del Aconcagua sede Puerto Montt	140	602
Universidad de Antofagasta	325	7.299
ENAC	284	5.729
Universidad San Sebastián	1.567	27.870
Universidad de Chile	2.200	30.659
	8.557	141.674

III.PREVALENCIA CONSUMO DE ALCOHOL


Prevalencia de consumo de **alcohol** en el último MES, según sexo y tramos de edad.

SENDA, 2018



Porcentaje de prevalentes de último mes que declaran haberse **embriagado*** en al menos una ocasión durante el último MES.

Total, 2018




* **Embriaguez: hombres:** 5 o más tragos en una sola ocasión; **mujeres:** 4 o más tragos en una sola ocasión

IV.PREVALENCIA CONSUMO DE MARIHUANA


Prevalencia de consumo de **marihuana** en el último **AÑO**, según sexo y tramos de edad.

Total, 2018




Prevalencia de consumo de **marihuana** en el último **MES**, según sexo y tramos de edad.

Total, 2018



Porcentaje de prevalentes de último **MES** de **marihuana** según **número de días** de consumo en el mes.


Total, 2018



V. PREVALENCIA DE CONSUMO DE OTRAS DROGAS

Prevalencias de consumo en el último **año** de **otras drogas**.

Total, 2018



s/r: sin receta médica

Tranquilizantes s/r: Clonazepam, Amprazolam, Ravotril, otros.


Analgésicos s/r: Tramal, Tramadol, otros.

VI. PERCEPCIÓN DE RIESGO DE CONSUMO DE ALCOHOL Y OTRAS DROGAS.

Percepción de riesgo para alcohol y otras drogas.

Proporción que **declara gran riesgo** respecto a consumir.

Total, 2018




VII.OFRECIMIENTO DE DROGAS.

Ofrecimientos de droga durante último año.

Proporción que declara que le ofrecieron en el último año.

Total, 2018



s/r: sin receta médica

Tranquilizantes s/r: Clonazepam, Amprazolam, Ravotril, otros.

Analgésicos s/r: Tramal, Tramadol, otros.

