



Principales Resultados Décimo Tercer Estudio Nacional de Drogas en Población Escolar, 2019

Región de Antofagasta

#eligevivir
— SIN DROGAS —



Ficha técnica Décimo Tercer Estudio Nacional de Drogas en Población Escolar

Región de Antofagasta


- Cursos: Octavo básico a Cuarto medio.
- Establecimientos municipales, particulares subvencionados y particulares pagados.
- Muestreo aleatorio en dos etapas.
- Tipo de cuestionario: formato auto-administrado en sala de clases.
- Trabajo de campo: Ipsos Chile.
- Procesamiento de datos: Área de Estudios, Estadísticas y Publicaciones.
- Comunas incluidas: Antofagasta y Calama.

Muestra y población representada por sexo, curso y dependencia administrativa. Región de Antofagasta, 2019

	Muestra	Población representada
Total regional	629	31.157
Hombre	325	16.098
Mujer	299	14.867
Octavo básico	113	4.663
Primero medio	118	7.563
Segundo medio	177	7.544
Tercero medio	130	6.701
Cuarto medio	91	4.687
Municipal	275	17.978
P. Subvencionado	273	11.483
P. Pagado	81	1.697

Evolución de la **prevalencia de consumo diario de tabaco** en Población Escolar.


Resultados nacionales y de la región de Antofagasta, 2003-2019.



* Variación significativa al 5%

Evolución de la **prevalencia mes de consumo de alcohol** en Población Escolar.


Resultados nacionales y de la región de Antofagasta, 2001-2019.



* Variación significativa al 5%

Evolución de la **prevalencia año de consumo de marihuana** en Población Escolar.

Resultados nacionales y de la región de Antofagasta, 2001-2019.



* Variación significativa al 5%


Evolución de la prevalencia año de consumo de cocaína total en Población Escolar.

Resultados nacionales y de la región de Antofagasta, 2001-2019.



Evolución de la prevalencia año de consumo de tranquilizantes sin receta médica en Población Escolar.

Resultados nacionales y de la región de Antofagasta, 2007-2019.



* Variación significativa al 5%


Evolución de la **percepción de riesgo** de uso diario de tabaco y alcohol. Región de Antofagasta, 2001-2019.

Proporción que declara gran riesgo respecto a consumir



Evolución de la **percepción de riesgo** de uso frecuente de marihuana y cocaína. Región de Antofagasta, 2001-2019.


Proporción que declara gran riesgo respecto a consumir



* Variación significativa al 5%


Evolución de **facilidad de compra** de alcohol. Región de Antofagasta, 2011-2019.

Proporción que declara que le sería fácil o muy fácil comprar alcohol



Evolución de la oferta año de marihuana, cocaína y pasta base. Región de Antofagasta, 2001-2019.


Proporción que declara que le ofrecieron drogas en el último año



* Variación significativa al 5%

Evolución de la **desaprobación parental** frente al uso de alcohol y marihuana. Región de Antofagasta, 2001-2019.


Proporción que declara que padres estarían extremadamente molestos si fuera sorprendido con unos tragos de más/si supieran que ha probado marihuana.



* Variación significativa al 5%


Evolución de **prevalencias de consumo de tabaco** (diario) según estudios nacionales.

Resultados nacionales y de la región de Antofagasta, 2002-2019.




Evolución de prevalencias de consumo de alcohol (último mes) según estudios nacionales.

Resultados nacionales y de la región de Antofagasta, 2000-2019.



Evolución de prevalencias de consumo de marihuana (último año), según estudios nacionales.


Resultados nacionales y de la región de Antofagasta, 2000-2019.



* Variación estadísticamente significativa respecto al estudio anterior


Evolución de prevalencias de consumo de tranquilizantes sin receta médica (último año), según estudios nacionales.

Resultados nacionales y de la región de Antofagasta, 2002-2019.



Evolución de prevalencias de consumo de cocaína total (último año), según estudios nacionales.

Resultados nacionales y de la región de Antofagasta, 2000-2019.



* Variación estadísticamente significativa respecto al estudio anterior



SEDA



#eligevivir
— SIN DROGAS —

