



Principales Resultados Décimo Tercer Estudio Nacional de Drogas en Población Escolar, 2019

Región de La Araucanía

#eligevivir
— SIN DROGAS —



Ficha técnica Décimo Tercer Estudio Nacional de Drogas en Población Escolar

Región de La Araucanía


- Cursos: Octavo básico a Cuarto medio.
- Establecimientos municipales, particulares subvencionados y particulares pagados.
- Muestreo aleatorio en dos etapas.
- Tipo de cuestionario: formato autoadministrado en sala de clases.
- Trabajo de campo: Ipsos Chile.
- Procesamiento de datos: Área de Estudios, Estadísticas y Publicaciones.
- Comunas incluidas: Temuco, Carahue, Lautaro, Nueva Imperial, Angol, Villarrica, Pitrufquén, Padre de las Casas y Victoria.

Muestra y población representada por sexo, curso y dependencia administrativa. Región de La Araucanía, 2019

	Muestra	Población representada
Total regional	2.769	39.173
Hombre	1.371	20.022
Mujer	1.380	18.920
Octavo básico	673	8.638
Primero medio	522	8.078
Segundo medio	583	8.261
Tercero medio	498	7.938
Cuarto medio	493	6.258
Municipal	1.226	9.967
P. Subvencionado	1.431	12.975
P. Pagado	112	1.231

Evolución de la **prevalencia de consumo diario de tabaco** en Población Escolar.


Resultados nacionales y de la región de La Araucanía, 2003-2019.



* Variación significativa al 5%

Evolución de la **prevalencia mes de consumo de alcohol** en Población Escolar.


Resultados nacionales y región de La Araucanía, 2001-2019.



* Variación significativa al 5%

Evolución de la **prevalencia año de consumo de marihuana** en Población Escolar.

Resultados nacionales y de la región de La Araucanía, 2001-2019.



* Variación significativa al 5%


Evolución de la **prevalencia año de consumo de cocaína total** en Población Escolar.

Resultados nacionales y de la región de La Araucanía, 2001-2019.



Evolución de la prevalencia año de consumo de tranquilizantes sin receta médica en Población Escolar.

Resultados nacionales y de la región de La Araucanía, 2007-2019.



* Variación significativa al 5%


Evolución de la **percepción de riesgo** de uso diario de tabaco y alcohol. Región de La Araucanía, 2001-2019.

Proporción que declara gran riesgo respecto a consumir



Evolución de la **percepción de riesgo** de uso frecuente de marihuana y cocaína. Región de La Araucanía, 2001-2019.


Proporción que declara gran riesgo respecto a consumir



* Variación significativa al 5%

Evolución de **facilidad de compra** de alcohol. Región de La Araucanía, 2011-2019.


Proporción que declara que le sería fácil o muy fácil comprar alcohol



Evolución de la oferta año de marihuana, cocaína y pasta base. Región de La Araucanía, 2001-2019.


Proporción que declara que le ofrecieron drogas en el último año

—●— Marihuana —■— Cocaína —▲— Pasta base




Evolución de la **desaprobación parental** frente al uso de alcohol y marihuana. Región de La Araucanía, 2001-2019.

Proporción que declara que padres estarían extremadamente molestos si fuera sorprendido con unos tragos de más/si supieran que ha probado marihuana




Evolución de **prevalencias de consumo de tabaco** (diario) según estudios nacionales.

Resultados nacionales y de la región de la Araucanía, 2002-2019.



Evolución de prevalencias de consumo de alcohol (último mes) según estudios nacionales.


Resultados nacionales y de la región de la Araucanía, 2000-2019.




* Variación estadísticamente significativa respecto al estudio anterior

Evolución de prevalencias de consumo de marihuana (último año), según estudios nacionales.

Resultados nacionales y de la región de la Araucanía, 2000-2019.




Evolución de prevalencias de consumo de tranquilizantes sin receta médica (último año), según estudios nacionales. Resultados nacionales y de la región de la Araucanía, 2002-2019.



Evolución de prevalencias de consumo de cocaína total (último año), según estudios nacionales.

Resultados nacionales y de la región de la Araucanía, 2000-2019.



* Variación estadísticamente significativa respecto al estudio anterior



SEDA

#eligevivir
— SIN DROGAS —