



Principales Resultados Décimo Tercer Estudio Nacional de Drogas en Población Escolar, 2019

Región de Tarapacá

#eligevivir
— SIN DROGAS —



Ficha técnica Décimo Tercer Estudio Nacional de Drogas en Población Escolar

Región de Tarapacá

- Cursos: Octavo básico a Cuarto medio.
- Establecimientos municipales, particulares subvencionados y particulares pagados.
- Muestreo aleatorio en dos etapas.
- Tipo de cuestionario: formato auto-administrado en sala de clases.
- Trabajo de campo: Ipsos Chile.
- Procesamiento de datos: Área de Estudios, Estadísticas y Publicaciones.
- Comunas incluidas: Iquique y Alto Hospicio.

Muestra y población representada por sexo, curso y dependencia administrativa. Región de Tarapacá, 2019

	Muestra	Población representada
Total regional	858	20.213
Hombre	480	10.157
Mujer	375	9.912
Octavo básico	173	4.399
Primero medio	178	4.517
Segundo medio	166	4.090
Tercero medio	180	3.802
Cuarto medio	161	3.406
Municipal	382	4.857
P. Subvencionado	344	14.560
P. Pagado	132	796

Evolución de la **prevalencia de consumo diario de tabaco** en Población Escolar.


Resultados nacionales y de la región de Tarapacá, 2003-2019.



* Variación significativa al 5%

Evolución de la **prevalencia mes de consumo de alcohol** en Población Escolar.


Resultados nacionales y de la región de Tarapacá, 2001-2019.



* Variación significativa al 5%

Evolución de la **prevalencia año de consumo de marihuana** en Población Escolar.

Resultados nacionales y de la región de Tarapacá, 2001-2019.



* Variación significativa al 5%


Evolución de la **prevalencia año de consumo de cocaína total** en Población Escolar.

Resultados nacionales y de la región de Tarapacá, 2001-2019.



Evolución de la **prevalencia año de consumo de tranquilizantes sin receta médica** en Población Escolar.


Resultados nacionales y de la región de Tarapacá, 2007-2019.



* Variación significativa al 5%


Evolución de la **percepción de riesgo** de uso diario de tabaco y alcohol. Región de Tarapacá, 2001-2019.

Proporción que declara gran riesgo respecto a consumir




Evolución de la **percepción de riesgo** de uso frecuente de marihuana y cocaína. Región de Tarapacá, 2001-2019.

Proporción que declara gran riesgo respecto a consumir




Evolución de **facilidad de compra** de alcohol. Región de Tarapacá, 2011-2019.

Proporción que declara que le sería fácil o muy fácil comprar alcohol




Evolución de la oferta año de marihuana, cocaína y pasta base. Región de Tarapacá, 2001-2019.

Proporción que declara que le ofrecieron drogas en el último año




Evolución de la **desaprobación parental** frente al uso de alcohol y marihuana. Región de Tarapacá, 2001-2019.

Proporción que declara que padres estarían extremadamente molestos si fuera sorprendido con unos tragos de más/si supieran que ha probado marihuana.




Evolución de prevalencias de consumo de tabaco (diario) según estudios nacionales.

Resultados nacionales y de la región de Tarapacá, 2002-2019.




Evolución de prevalencias de consumo de alcohol (último mes) según estudios nacionales.

Resultados nacionales y de la región de Tarapacá, 2000-2019.




Evolución de prevalencias de consumo de marihuana (último año), según estudios nacionales.

Resultados nacionales y de la región de Tarapacá, 2000-2019.




Evolución de prevalencias de consumo de tranquilizantes sin receta médica (último año), según estudios nacionales.

Resultados nacionales y de la región de Tarapacá, 2002-2019.



Evolución de **prevalencias de consumo de cocaína total** (último año), según estudios nacionales.

Resultados nacionales y de la región de Tarapacá, 2000-2019.





SEDA



#eligevivir
— SIN DROGAS —

