



Principales Resultados Décimo Tercer Estudio Nacional de Drogas en Población Escolar, 2019

Región de Atacama

#eligevivir
— SIN DROGAS —



Ficha técnica Décimo Tercer Estudio Nacional de Drogas en Población Escolar

Región de Atacama

- Cursos: Octavo básico a Cuarto medio.
- Establecimientos municipales, particulares subvencionados y particulares pagados.
- Muestreo aleatorio en dos etapas.
- Tipo de cuestionario: formato auto-administrado en sala de clases.
- Trabajo de campo: Ipsos Chile.
- Procesamiento de datos: Área de Estudios, Estadísticas y Publicaciones.
- Comunas incluidas: Copiapó, Diego de Almagro y Vallenar.

Muestra y población representada por sexo, curso y dependencia administrativa. Región de Atacama, 2019

	Muestra	Población representada
Total regional	1.361	15.254
Hombre	671	7.613
Mujer	687	7.581
Octavo básico	303	3.024
Primero medio	285	3.430
Segundo medio	277	3.132
Tercero medio	223	2.874
Cuarto medio	273	2.794
Municipal	516	8.330
P. Subvencionado	570	6.234
P. Pagado	275	690

Evolución de la **prevalencia de consumo diario de tabaco** en Población Escolar.


Resultados nacionales y de la región de Atacama, 2003-2019.



* Variación significativa al 5%

Evolución de la **prevalencia mes de consumo de alcohol** en Población Escolar.


Resultados nacionales y de la región de Atacama, 2001-2019.



* Variación significativa al 5%

Evolución de la **prevalencia año de consumo de marihuana** en Población Escolar.


Resultados nacionales y de la región de Atacama, 2001-2019.



* Variación significativa al 5%

Evolución de la prevalencia año de consumo de cocaína total en Población Escolar.


Resultados nacionales y de la región de Atacama, 2001-2019.



* Variación significativa al 5%

Evolución de la prevalencia año de consumo de tranquilizantes sin receta médica en Población Escolar.


Resultados nacionales y de la región de Atacama, 2007-2019.



* Variación significativa al 5%

Evolución de la **percepción de riesgo** de uso diario de tabaco y alcohol. Región de Atacama, 2001-2019.


Proporción que declara gran riesgo respecto a consumir



* Variación significativa al 5%

Evolución de la **percepción de riesgo** de uso frecuente de marihuana y cocaína. Región de Atacama, 2001-2019.


Proporción que declara gran riesgo respecto a consumir



* Variación significativa al 5%


Evolución de **facilidad de compra** de alcohol. Región de Atacama, 2011-2019.

Proporción que declara que le sería fácil o muy fácil comprar alcohol



Evolución de la oferta año de marihuana, cocaína y pasta base. Región de Atacama, 2001-2019.

Proporción que declara que le ofrecieron drogas en el último año



Evolución de la **desaprobación parental** frente al uso de alcohol y marihuana. Región de Atacama, 2001-2019.


Proporción que declara que padres estarían extremadamente molestos si fuera sorprendido con unos tragos de más/si supieran que ha probado marihuana



* Variación significativa al 5%

Evolución de **prevalencias de consumo tabaco** (diario) según estudios nacionales.


Resultados nacionales y de la región de Atacama, 2002-2019



* Variación estadísticamente significativa respecto al estudio anterior

Evolución de prevalencias de consumo de alcohol (último mes) según estudios nacionales.


Resultados nacionales y de la región de Atacama, 2000-2019



* Variación estadísticamente significativa respecto al estudio anterior

Evolución de prevalencias de consumo de marihuana (último año), según estudios nacionales.


Resultados nacionales y de la región de Atacama, 2000-2019



* Variación estadísticamente significativa respecto al estudio anterior


Evolución de prevalencias de consumo de tranquilizantes sin receta médica (último año), según estudios nacionales.

Resultados nacionales y de la región de Atacama, 2002-2019



Evolución de prevalencias de consumo cocaína total (último año), según estudios nacionales.

Resultados nacionales y de la región de Atacama, 2000-2019



* Variación estadísticamente significativa respecto al estudio anterior



SEDA



#eligevivir
— SIN DROGAS —

