



Décimo Cuarto Estudio Nacional de Drogas en Población General, 2020.

PRINCIPALES RESULTADOS



Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación
del Consumo de Drogas y Alcohol (SENA)

Santiago, noviembre 2021.



Ficha Técnica Décimo Cuarto Estudio Nacional de Drogas en Población General

SENDA 2020


- Muestreo probabilístico y en tres etapas¹.
- Se encuestó a 16.004 personas².
- Trabajo de campo:
 - Primer contacto: presencial en las viviendas.
 - Aplicación de la encuesta: entrevista cara a cara (89,0%) y telefónica (11,0%).
- Trabajo de campo: Ipsos Chile.
- Procesamiento de datos: Observatorio Nacional de Drogas.

1: Muestra representativa de nivel nacional y regional.

2: Representan a 10.893.883 habitantes de 109 comunas de todo el país.


Evolución de la prevalencia de consumo **tabaco** diario y **alcohol** mes (%)

Total país, 1994-2020




Evolución de la prevalencia de consumo de **tabaco** diario, según sexo (%)

Total país, 2018-2020




Evolución de la prevalencia de consumo de **alcohol** durante el último mes, según sexo (%)

Total país, 2018-2020



Distribución de consumo de alcohol y embriaguez en último mes (%)

Total país, 2020




Disminuye el porcentaje de personas que declaran embriagarse de 56,3% en 2018 a 50,2% en 2020

Embriaguez: 5 o más tragos para hombres, 4 o más para mujeres en al menos una ocasión.

Evolución de la prevalencia mes de **alcohol** que declara haberse **embriagado** durante el último mes, según sexo (%)

Total país, 2018-2020




* Variación estadísticamente significativa respecto al estudio anterior.

Embriaguez: 5 o más tragos para hombres, 4 o más para mujeres en al menos una ocasión.

Evolución de la prevalencia mes de **alcohol** que declara haberse **embriagado** durante el último mes, según nivel socioeconómico (%)

Total país, 2018-2020




* Variación estadísticamente significativa respecto al estudio anterior.

Embriaguez: 5 o más tragos para hombres, 4 o más para mujeres en al menos una ocasión.

Evolución de la prevalencia de consumo **marihuana, cocaína, tranquilizantes sin receta y éxtasis** último año (%)


Total país, 1994-2020



* Variación estadísticamente significativa respecto al estudio anterior.


Evolución de la prevalencia de consumo de **marihuana** durante el último año, según sexo (%)

Total país, 2018-2020



Evolución de la prevalencia de consumo de **marihuana** durante el último año, según nivel socioeconómico (%)


Total país, 2018-2020



* Variación estadísticamente significativa respecto al estudio anterior.

Evolución de la prevalencia de consumo de **tranquilizantes sin receta** durante el último año, según sexo (%)


Total país, 2018-2020



* Variación estadísticamente significativa respecto al estudio anterior.

Evolución de la prevalencia de consumo de **tranquilizantes sin receta** durante el último año, según nivel socioeconómico (%)


Total país, 2018-2020



* Variación estadísticamente significativa respecto al estudio anterior.

Evolución de la prevalencia de consumo de **cocaína** durante el último año, según sexo (%)


Total país, 2018-2020



* Variación estadísticamente significativa respecto al estudio anterior.

Evolución de la prevalencia de consumo de **cocaína** durante el último año, según nivel socioeconómico (%)


Total país, 2018-2020



* Variación estadísticamente significativa respecto al estudio anterior.


Evolución de la prevalencia de consumo de **éxtasis** durante el último año, según sexo (%)

Total país, 2018-2020



Evolución de la prevalencia de consumo de **otras drogas** el último año (%)


Total país, 2010-2020



Evolución de la prevalencia de consumo de alcohol y otras drogas según estudios nacionales

Evolución de la prevalencia de consumo de alcohol (último mes) según estudios nacionales (%)

Total país, 2000-2020




Uso escolares
0,7 veces menor

* Variación significativa respecto al estudio anterior.

Fuentes: Décimo Tercer Estudio Nacional de Drogas en Población Escolar, 2019. Décimo Cuarto Estudio Nacional de Drogas en Población General, 2020.

Evolución de la **prevalencia** de consumo de **marihuana** (último año) según **estudios nacionales** (%)

Total país, 2000-2020




* Variación significativa respecto al estudio anterior.

Fuentes: Décimo Tercer Estudio Nacional de Drogas en Población Escolar, 2019. Décimo Cuarto Estudio Nacional de Drogas en Población General, 2020.

Evolución de la **prevalencia** de consumo de **tranquilizantes s/r** (último año) según **estudios nacionales (%)**

Total país, 2000-2020




Uso escolares
4,7 veces mayor

* Variación significativa respecto al estudio anterior.

Fuentes: Décimo Tercer Estudio Nacional de Drogas en Población Escolar, 2019. Décimo Cuarto Estudio Nacional de Drogas en Población General, 2020.

Evolución de la **prevalencia** de consumo de **éxtasis** (último año) según **estudios nacionales** (%)

Total país, 2000-2020



Uso escolares
8,7 veces mayor

* Variación significativa respecto al estudio anterior.


Fuentes: Décimo Tercer Estudio Nacional de Drogas en Población Escolar, 2019. Décimo Cuarto Estudio Nacional de Drogas en Población General, 2020.

Oferta de drogas

Evolución de la oferta de marihuana, cocaína, éxtasis y pasta base durante el último año (%)

Total país, 2002-2020

Proporción que declara que le ofrecieron en el último año



* Variación estadísticamente significativa respecto al estudio anterior.

Principales conclusiones

Principales conclusiones

Alcohol



Estabilización en el uso de alcohol.
No hay variación significativa.



En **EMBRIAGUEZ**, se presenta un **descenso** significativo en la proporción de personas que declaran haberse embriagado. La disminución se dio en:

- Mujeres.
- Nivel socioeconómico alto.

Marihuana



Se confirma la tendencia observada en 2018 de un **descenso** en el uso de marihuana.

Principales conclusiones

Otras drogas



En uso de **COCAÍNA** muestra un **descenso** significativo respecto al año 2018.
En uso de **TRANQUILIZANTES SIN RECETA MÉDICA** presenta una tendencia al **alza**.
En consumo de **ÉXTASIS**, el estudio muestra una **estabilización** en su uso.

Oferta de drogas



- La proporción de personas que declara que le ofrecieron en el último año **disminuye** en: **marihuana, cocaína y pasta base**.
- En cambio, en **éxtasis aumenta** la oferta.



SEDA



#eligevivir
— SIN DROGAS —