Perfil de Resultados de Tratamiento (TOP)

			/ /						
	Nombre del Usuario	0	(dd / mm / añ	(0)	Nombre de	I Entrevistad	lor		
	/ /		Fecha de nacim						
		o: M 🗌 🗡 F 🗌	Etapa de	el Tratamiento	o: Ingreso Egreso		tamiento _ uimiento _		
Sección 1: Uso de Sustancias									
Registrar la cantidad promedio de uso diario y el número de días de uso de sustancias consumidas en las últimas 4 semanas									
		Promedio	Última Semana	Semana 3	Semana 2	Semana 1	Total		
a.	Alcohol (Tragos/día	0–7	0–7	0–7	0–7	0–28		
b.	Marihuana (Pitos/día	0–7	0–7	0–7	0–7	0–28		
c.	Pasta Base (Papelillos/día	a 0–7	0–7	0–7	0–7	0–28		
d.	Cocaína (Gramos/día	0–7	0–7	0–7	0–7	0–28		
e.	Sedantes o Tranquilizantes (Comprimidos	s/día 0–7	0–7	0–7	0–7	0–28		
f.	Otra sustancia problema	Medida/día	0–7	0–7	0–7	0–7	0–28		
	Nombre otra sustancia:	Unidad de m	edida:						
Socción 2: Transgrosión a la Norma Social									
Sección 2: Transgresión a la Norma Social Registrar hurtos, robos, violencia intrafamiliar y otras acciones cometidas en las últimas 4 semanas.									
Regi	strai fluitos, robos, violencia ilitra	iailillai y olias accio	mes comendas en la	s ulullas 4 sellia	11145.				
a.	Hurto			ií 🗌 No 🗌	· ·	"S" o "N" →			
b.	Robo		S	ií 📗 No 📙	•	"S" o "N" →			
C.	Venta de droga		_	Sí 📙 No 📙	•	"S" o "N" →			
d.	Riña		S	sí ∐ No ∐	Marque	"S" o "N" →			
			Última Semana	Semana 3	Semana 2	Semana 1	Total		
e.	Violencia Intrafamiliar (Maltrato f	ísico o psicológico)	0–7	0–7	0–7	0–7	0–28		
f.	Otra acción:		S	ií 🗌 No 🗌	Marque	"S" o "N" →			
S	ección 3: Salud y Fund	cionamiento S	Social						
Sección 3: Salud y Funcionamiento Social									
a.	Calificar el estado de salud psi	cológica del usuario	o (ansiedad, depresion	ón y/o problemas	emocionales)				
	0 1 2 3 4 5 6	7 8 9 10 11	12 13 14 15 1	5 17 18 19 20	0				
N	Mala				Buena	\rightarrow	0-20		
Registrar los días trabajados y asistidos a institución de educación (Colegio, Instituto, Universidad, Centro de capacitación, etc.) durante las últimas 4 semanas									
uura	inte las ultillas 4 semanas		Última Semana	Semana 3	Semana 2	Semana 1	Total		
b.	Días de trabajo remunerado		0-7	0-7	0–7	0–7	0–28		
C.	Días asistidos al Colegio o Ins Centro de capacitación, etc.	tituto o Universidad		0-7	0-7	0-7	0-28		
d. Calificación del estado de salud física del usuario (grado de síntomas físicos u molestias por enfermedad)									
u.	0 1 2 3 4 5 6		1 12 13 14 15 1		•	aaa)			
	Mala <u> </u>				Buena	\rightarrow	0-20		
Registrar condiciones de vivienda de las últimas 4 semanas									
e.	Tiene un lugar estable para viv	vir .	\$	Sí No	Marque	"S" o "N" →			
f.	Habita en una vivienda que cu	mple con las condid	ciones básicas S	sí 🗌 No 🗌	Marque	"S" o "N" →			
g.	g. Calificación global de calidad de vida del usuario (Ej.: Es capaz de disfrutar de la vida, consigue estar bien con su familia y el entorno								
	0 1 2 3 4 5 6	7 8 9 10 11	12 13 14 15 16	5 17 18 19 20)				
N	Mala				Buena	\rightarrow	0-20		

Perfil de Resultados del Tratamiento (TOP)

Acerca del TOP

El Perfil de Resultados del Tratamiento (TOP, siglas del inglés) es una nueva herramienta de monitoreo de resultados del tratamiento de drogas, fue desarrollada por se la de Inglaterra, siendo autorizada su validación en Chile, su utilización es recomendada para todas las modalidades estructuradas de tratamiento. A través de un conjunto simple de preguntas, este instrumento permitirá que usuarios y profesionales sean capaces de obtener datos objetivos y comparables sobre las mejoras reales en la vida de los usuarios, lo que incidirá en la información y mejoras en el desarrollo del plan de atención de éstos. El instrumento como no es autoaplicable debe ser aplicado con el usuario por algún integrante del equipo de tratamiento.

El TOP debe ser completado al inicio del tratamiento de cada usuario, para registrar una **línea base** de comportamiento en el mes **previo** a su aplicación. El seguimiento de los resultados debe ser registrado, como máximo, cada **tres meses** durante el tratamiento para capturar cambios conductuales. También debe ser completado al momento del **egreso** o alta del tratamiento y puede ser utilizado por algunos centros para medir resultados posteriores al alta (**Seguimiento**).

Como completar el TOP

Comience por introducir:

- · Nombre e identificador del usuario.
- Nombre de quien aplica el instrumento
- Fecha de la aplicación
- Etapa en la que el TOP está siendo aplicado:
 - -Ingreso / -En tratamiento / -Egreso o Alta / -Seguimiento

Tipos de Respuestas:

- Cronología y Frecuencia: Se le solicita al usuario recordar el número de días de las últimas 4 semanas en los cuales realizaron alguna acción, por ejemplo, el número de días de consumo de cocaína. Luego, usted debe sumar e ingresar el total en el recuadro azul.
- •Sí ó No; una marca sencilla de sí ó no, luego debe registrar "S" ó "N" en el recuadro azul.
- •Escala de calificación; una escala de 20 puntos desde malo hasta bueno. Junto con el usuario, marque la escala en el lugar apropiado y luego escriba el puntaje correspondiente en el recuadro azul.

Usted debe intentar realizar el cuestionario completo. No deje ningún recuadro azul en blanco. Ingrese "NA" si el usuario se niega a contestar la pregunta o, después de intentarlo, no puede recordar.

Para mayor información, ver el Manual de aplicación del TOP.

Unidades de Conversión de Alcohol

2							
	Lata	1 trago					
	(350 ml)	(13,8 gramos)					
CERVEZA	Shop	1 trago y medio					
(5°grados)	(500 ml)	(19,8 gramos)					
	Botella cerveza	3 tragos					
	(1.000ml, 1 litro)	(39,5 gramos)					
	Copa de vino	1 trago					
	(media caña, vaso chico, jote)	(15,5 gramos)					
VINO (14° grados) -	(140 ml)						
	Vaso de vino, caña	2 tragos					
	(280 ml)	(31 gramos)					
	Botella de vino	6 tragos					
	(750ml)	(83 gramos)					
	Caja, Tetrapack	8 tragos					
	(1.000 ml, 1 litro)	(111 gramos)					
	Corto	1 trago					
	(40 ml)	(12,6 gramos)					
LICORES	Combinado simple	1 trago					
(40°)	(40 ml de licor, más bebidas sin alcohol)	(12,6 gramos)					
(Pisco, ron, vodka,	Combinado fuerte, cabezón	2 tragos					
wisky, etc.)	(80 ml de licor, más bebidas sin alcohol)	(25,3 gramos)					
	Botella	17 tragos					
	(750 ml)	(237 gramos)					